



COPRO

Pour en savoir plus sur la Certification: Pourquoi ? Pour qui ?

Table des matières

- COPRO – Raison d'existence
- Certification de produits
- Réceptions par lot
- Contrôle renforcé de la production
- Certification d'exécution
- Certification de systèmes
- Inspections spécifiques

190



COPRO

ASBL **COPRO**



COPRO Raison de son existence

MONITEUR
BELGE

BELGISCH
STAATSBLAD

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005.

Le *Moniteur belge* peut être consulté à l'adresse :
www.moniteur.be

Direction du Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53,
1000 Bruxelles - Conseiller général : A. Van Damme

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

183e ANNEE

JEUDI 14 FEVRIER 2013
PREMIERE EDITION



N. 42

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmwet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005.

Dit *Belgisch Staatsblad* kan geconsulteerd worden op :
www.staatsblad.be

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Adviseur-generaal : A. Van Damme

Gratis tel. nummer : 0800-98 809

183e JAARGANG

DONDERDAG 14 FEBRUARI 2013
EERSTE EDITIE

AR du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics

Réception technique préalable

Art. 42. § 1^{er}. En règle générale, les produits ne peuvent être mis en œuvre s'ils n'ont été, au préalable, réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

COPRO Raison de son existence

Art. 41 – Réception technique

"L'adjudicateur peut renoncer à tout ou une partie des réceptions techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme d'évaluation de la conformité lors de leur production, conformément à l'article 55, § 1er, de la loi et aux spécifications des documents du marché.« (2)

(2) <AR 2017-06-22/01, art. 22, 004; En vigueur : 30-06-2017>



COPRO Raison de son existence

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE QUALIROUTES-A-3 ANNEXE 3

- Forfait pour petites quantités
- Coût unitaire
- Unité
- Formule d'indexation

Produit	Chapitre du CCT Qualiroutes	Forfait minimum € HTVA	Unité de quantité	Coût unitaire € HTVA
Acier pour béton armé: armatures	K. 5.1.	4300	kg	0,29
Acier pour béton armé: uniquement façonnage	K. 5.1.	3150	kg	0,29
Acier de précontrainte (toron clair)	K. 5.2.	10000	kg	0,62
Acier de précontrainte (toron protégé gainé graissé)	K. 5.2.	16800	kg	1,05
Acier de précontrainte (toron 3 fils galvanisés)	K. 5.2.	10000	kg	0,62
Marquages routiers permanents – Films minces: Peintures	L.4 -C.52.1.1.1.	3000	m ²	0,14
Marquages routiers permanents – Films épais: Enduits à chaud (produits thermoplastiques) préformés ou non	L. 4. - C. 52.1.1.2.	3000	m ²	6,00
Marquages routiers permanents – Films minces ou épais à haute résistance: Enduits à froid	L.4. - C. 52.1.1.3.	3000	m ²	3,00
Marquages routiers permanents – Films plans préformés collés à l'aide d'un adhésif: Produits préfabriqués (préformés)	L. 4. - C. 52.1.1.4.	3000	m ²	6,00
Microbilles de verre de saupoudrage	L. 4. - C. 52.1.2.	1000	m ²	0,02

COPRO Raison de son existence

Hoofdstuk 3 - Materialen

0 ALGEMEEN

0.1 Lijst van de materialen waarvan het voorafgaand technisch nazicht moet gebeuren door een erkende onafhankelijke instantie vooraleer de materialen op de bouwplaats aangevoerd worden

0.1.1 Algemene bepalingen

Verwijzingen naar een PTV of TRA in dit hoofdstuk hebben betrekking op de technische voorschriften in de vermelde PTV of TRA en hebben geen uitstaans met een conformiteitsbeoordelingsinstantie. In geval er een verschillende eis zou zijn voor een bepaald kenmerk tussen een vermelde PTV en SB 250, dan geldt de eis van SB 250.

Een certificaat wordt afgeleverd door een conformiteitsbeoordelingsinstantie vermeld in tabel 3-0-1 of is daarmee gelijkwaardig verklaard voor het betreffende bestek, zoals beschreven in 1-4, Art. 41.

0.1.1.1 Producten met keurmerk

Voor de producten die geleverd worden met een keurmerk is een geldig certificaat vereist (d.w.z. juiste geldigheidsduur; kopieën zijn toegelaten). Op de producten en/of op de leveringsbon moet worden verwezen naar het keurmerk.

In tabel 3-0-1 wordt aangegeven welk keurmerk vereist is voor welk product.

Mits akkoord en onder de verantwoordelijkheid van de leidend ambtenaar mag ook een geldig attest van partijkeuring volgens 0.1.2 voorgelegd worden.

Product	Keurmerk of attest	Onafhankelijke instantie of leverancier
6.1.1	Natuurlijk en kunstmatig zand	BENOR OCI
6.1.2.1	Brekerzand van hoogovenslak	BENOR OCI
6.1.2.2	Gegranuleerde hoogovenslak	BENOR OCI
6.1.2.3	Korrelas	BENOR OCI
6.1.2.4	Brekerzand	BENOR OCI
6.1.2.5	Brekerzand van non-ferroslak	BENOR OCI
6.1.2.6	Gegranuleerde non-ferroslak	BENOR OCI
6.1.2.9	Zeezand	BENOR OCI
6.1.2.10	Zand van fysico-chemisch gewassen granulaat	COPRO COPRO
6.1.2.11	Zand van ferromolybdeenslak	COPRO COPRO
7.1.1.1.A	Natuursteenslag	BENOR OCI
7.1.1.1.B.1	Gebroken hoogovenslak	BENOR OCI
7.1.1.1.B.2	Rode mijnsteen	Attest COPRO
7.1.1.1.B.3	Betongranulaat	BENOR OCI
7.1.1.1.B.4	Asfaltgranulaat voor bitumineuze mengsels	COPRO COPRO
7.1.1.1.B.4	Asfaltgranulaat voor steenslagfunderingen en onderfunderingen	BENOR OCI
7.1.1.1.B.6	Menggranulaat	BENOR OCI
7.1.1.1.B.7	Metselwerkgranulaat	BENOR OCI
7.1.1.1.B.8	Beton- en asfaltgranulaat	BENOR OCI
7.1.1.1.B.9	Steenslag van gebroken roestvaststaalslakken	BENOR OCI
7.1.1.1.B.10	Grof granulaat afkomstig van fysico-chemisch gewassen granulaat	COPRO COPRO
7.1.1.1.B.11	Zeefgranulaat	BENOR OCI
7.1.1.2	Rolgrind	BENOR OCI
7.2.1.1	Ruwe steen (waterbouwsteen)	Attest COPRO
7.2.1.2	Brokken puin	BENOR OCI
8.1	Cement	BENOR OCI
8.2	Hydraulische bindmiddelen	BENOR OCI
8.3	Gemalen hoogovenslak	ATG BE-CERT
9.1.1	Ongebluste kalk voor bodembehandeling	BENOR OCI
9.1.2	Kalkhydraat	Attest COPRO
9.2	Kalk voor onderfunderingen type I	Attest COPRO
9.3	Kalk voor mortel voor betegeling of bestrating	Attest COPRO
9.4	Kalkhydraat voor bitumineuze mengsels	Attest COPRO

COPRO Raison de son existence

Organismes de certification dans le secteur de la construction



routes et infrastructure



construction



produits en béton
préfabriqué



béton et ses composants



acier de construction



prévention contre
l'incendie et le vol



WOOD.BE
bois



système individuel de traitement d'eaux
usées et granulats recyclés



Certification de produits



Certification de produits

Producteur

Organisme
d'évaluation de la
conformité

autocontrôle

surveillance de la
production

par
sondage

échantillonnage

essais dans un
labo externe

évaluation

ok ?

certificat

marque




Certification de produits

- contrôle aléatoire
- durant le processus de production

contrôle :

- fiche technique
- marquage sur le BL ou le produit



Réceptions par lot



Réceptions par lot

Producteur

Organisme
d'évaluation de la
conformité

lot délimité et
identifié



échantillonnage

essais dans un
labo externe

évaluation

ok ?

exigences selon
le CCT/CSC

attestation

Réceptions par lot

- lot délimité et identifié
- contrôle ponctuel
- pour un chantier spécifique

- contrôle: attestation + validation



CPB
PROBETON vzw

ATTEST VAN OVEREENKOMSTIGHEID
CODE : A
Nummer : 15J064-001/131

Dit document werd afgeleverd door de keuringsinstelling
COPRO vzw
Z.1 Resourcпарк - Oostopweg 190
B-1731 Zellik (Aarschot)
tel: (02)488 00 95
fax: (02)488 10 19
EAC
01-2015

Hierbij verklaart de keuringsinstelling dat de onder punt 2 vermelde producten **in totaal** onderworpen werden aan de procedures van het PROBETON-partijkeuringsreglement PRR 801 en, met een voldoende mate van vertrouwen, **in totaal** voldoen aan de eisen van de onder punt 1 vermelde keuringsdocumenten.

Dit attest geldt specifiek voor de onder punt 4 vermelde bouwplaats.

1 KEURINGSDOCUMENTEN	
Type:	NORMATIEF
Specificatie:	NBN EN 1338 (2003) + NBN B 21-311 (2006)
Aantal bijlagen:	Geen
2 PRODUCTEN	
Aard:	Betonstraatstenen
Nominale afmetingen:	220x110x30 mm
Bijzondere vermeldingen:	Grijs ZV
Laatste fabricagedatum:	2015-01-30
3 PRODUCTENT	
Naam:	Smet Willy
Productieplaats:	Sint-Gillis-Waas
4 BOUWPLAATS	
Benaming:	Beveren, Heirbaan
Bouwheer:	Gemeente Beveren, Studebureau Jouré
Aannemer:	Van Den Bergh - Verbroeck
Aantal stuks in de deelpartij:	1062 m ² (109 pakken)
5 OPMERKINGEN	
Dit attest is enkel geldig met een blauwe handtekening en een blauwe PROBETON-stempel.	
De integrale bijlagen hebben een blauwe PROBETON-stempel en maken integrerend deel uit van dit attest.	
Zellik, 2015-04-27	
ir. Erik BARBE CEO	

Contrôle renforcé de la production



Contrôle renforcé de la production

- confiance renforcée grâce à des contrôles supplémentaires de la production
 - pour un chantier spécifique
 - contrôle de la conformité par rapport au cahier spécial des charges
 - contact avec le maître d'ouvrage



Certification d'exécution



Certification d'exécution

- objectif: l'amélioration de la qualité
- pour des réalisations très spécifiques
 - pose de dispositifs de retenue routiers
 - complexe d'étanchéité des ouvrages d'art
 - systèmes d'infiltration / de stockage des eaux pluviales
 - rénovation de conduites via des techniques sans tranchée
 - fonçage
- prescrits au Cahier des Charges

COPRO.EXE



Certification d'exécution

H. 2.1.2.2. EXÉCUTION

H. 2.1.2.2.1. MONTAGE ET POSE

La mise en œuvre du dispositif est conforme aux exigences du PTV 8004-1 "Prescriptions techniques pour la mise en œuvre des dispositifs de retenue routiers en métal et en béton préfabriqué". L'entreprise qui met en œuvre le dispositif en fournit la preuve à ses frais soit par une certification d'entreprise (le certificat est délivré par un organisme de certification accrédité), soit par une attestation de conformité de la mise en œuvre du dispositif (l'attestation est délivrée par un organisme de certification accrédité). (d'application à partir du 01/01/2023).



Certification de systèmes

- Audit d'un système de gestion
- Évaluer la capacité de l'organisation auditée
 - À gérer la qualité de la production
 - À travailler à l'amélioration continue de ses processus (Plan Do Check Act)

Certification de systèmes

- La Sortie de Statut de Déchet (SSD), en particulier la reconnaissance de SSD des granulats recyclés imposée par l'AGW de 28/02/2019



- L'Échelle de performance CO₂, visant à favoriser la diminution des émissions de CO₂
(période d'essai lancée par le SPW et l'AWV via 20 projets pilotes)



Inspections spécifiques





Merci pour votre attention !!!

Contact: info@copro.eu



COPRO